



## Insektenfreundliche Ansaaten



### Vorgehen im Überblick

- ☼ Fläche frei von Bewuchs machen, Rasensoden, etc. entfernen
- ☼ Fläche für eine Neuansaat einer längeren Schwarzbrache unterziehen, immer wieder umbrechen und auflaufende Gräser und unerwünschte Wildkräuter, etc. entfernen, Großflächen fräsen, Kleinflächen mit Kultivator durchziehen, ggf. schwere Böden vorher umgraben
- ☼ für viele Blühmischungen muss der Boden abgemagert werden, z.B. Sand untermischen
- ☼ ca. 4 Wochen vor Aussaat Fläche nochmal gut lockern u. unerwünschte Wildkräuter entfernen
- ☼ Großflächen mit Egge, Kleinflächen mit Gartenrechen feinkrümelig machen und einebnen, vor Ansaat 1-2 Wochen ruhen lassen
- ☼ Bitte Saatgut mit vielen heimischen Pflanzen verwenden, denn viele unserer heimischen Insekten bevorzugen nur diese!
- ☼ Aussäen: ab April, am besten vor einer Niederschlags-Periode. 5-8g/m<sup>2</sup> Saatgut, 1:5 mit Schrot o. Spelzen mischen, Großflächen mit Sämaschine o. Streuwagen, Kleinflächen mit der Hand gleichmäßig ausstreuen
- ☼ Andrücken, Großflächen walzen, Kleinflächen mit Gartenrechen oder mit einem Brett andrücken
- ☼ Wichtig: Die Saat nicht unterrechen. Die Blumensamen sind Lichtkeimer!
- ☼ Jäten (4-6 Wochen nach Saat): unerwünschte Wildkräuter auszupfen
- ☼ Wässern während der Keimphase ist in trockenen Wetterperioden ratsam. Vorsichtig wässern, so dass das Saatgut nicht wegschwemmt!
- ☼ Nicht wundern! Im 1. Jahr entwickeln sich bei einer mehrjährigen Blumenwiese keine Blüten, sondern nur die Blattrosetten der ausdauernden Wiesenblumenarten. Diese wachsen nur bodennah. Im 2. Jahr entwickeln sich aus den Blattrosetten die Wiesenblumen.
- ☼ Bei einigen Samen-Mischungen sind für die Blüte im 1. Jahr auch einjährige Arten enthalten. Diese blühen im 1. Jahr und verschwinden in den Folgejahren wieder, wenn die 2- und mehrjährigen Arten blühen.
- ☼ Mähen: Im 1. Jahr nach der Einsaat, wenn der Aufwuchs eine Höhe von ca. 30 cm erreicht hat auf 10 cm abmähen (nicht tiefer, sonst werden die Blattrosetten zerstört!) – Mahdgut entfernen!
- ☼ ab dem kommenden Jahr Sommermahd nach der Samenreife (zum beginnenden Verblühen der Margerite) – Herbstflor wächst durch und die Wiese blüht ein zweites Mal schön
- ☼ abgeblühte Blumenwiese über den Winter stehen lassen und erst im kommenden zeitigen Frühling mähen! – Überwinterungsquartier für Insekten und Kleintier, Nahrungsquelle für Vögel

